

wax seal warning

design for life...

Do NOT use a wax ring with a reducing horn when installing this toilet.

Washdown toilets feature a high performance flush, achieved by gravity pushing water very quickly into a large trapway. Wax rings with plastic reducing horns can impede water flow and will negatively impact flushing efficiency.

For questions, call customer service at
+1 800 460 7019 or email us at:
help@sustainablesolutions.com



[Youtube](#)



sustainablesolutions.com

Regular Wax Ring



Recommended type of wax seal

Wax Ring with Plastic Reducing Horn



MUST NOT use this type of wax seal



avertissement de **sceau de cire**

N'utilisez PAS d'anneau de cire avec un cornet réducteur lors de l'installation de cette toilette.

Les toilettes à fond creux sont dotées d'une chasse d'eau haute performance, obtenue en poussant l'eau par gravité très rapidement dans un grand siphon. Les anneaux de cire dotés de cornes réductrices en plastique peuvent gêner l'écoulement de l'eau et avoir un impact négatif sur l'efficacité du rinçage.

Anneau de cire normal



Type d'anneau de cire recommandé

Service à la clientèle:

Sans frais : **+1 800 460-7019**

help@sustainablesolutions.com

Anneau de cire avec manchon de plastique



NE PAS employer ce type d'anneau de cire



[Youtube](#)



sustainablesolutions.com



advertencia de **sello de cera**

diseño para la vida...

NO utilice un anillo de cera con cuerno reductor al instalar este inodoro.

Los inodoros lavables cuentan con una descarga de alto rendimiento, que se logra empujando el agua por gravedad muy rápidamente hacia un gran sifón. Los anillos de cera con cuernos reductores de plástico pueden impedir el flujo de agua y afectarán negativamente la eficiencia de la descarga.

Si tiene preguntas, llame al servicio de atención al cliente al **+1 800 460 7019** o envíenos un correo electrónico a:
ayuda@sustainablesolutions.com



[Youtube](#)



sustainablesolutions.com

Anillo de cera regular



Tipo recomendado de sello de cera

Anillo de Cera con Cuerno Reductor de Plástico



NO DEBE utilizar este tipo de sello de cera

